



HLC TECHNOLOGY
DISTRIBUTION SOROTEC VIETNAM



C-SERIES



RACK AND TOWER SERIES



BPT 192-240 SERIES

BATTERY CABINET
SOROTEC
(TỦ DỰNG BÌNH ẮC QUY)



HLC TECHNOLOGY
DISTRIBUTION SOROTEC VIETNAM



MODEL: BATTERY PACK BPT192V (ẮC QUY 12V7.2Ah*16)				
LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V7.2Ah*16	46kg + 2%	460*200*410	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	Màu sắc: Đen
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn
MODEL: BATTERY PACK BPT192V (ẮC QUY 12V9Ah*16)				
LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V9Ah*16	52.5kg + 2%	460*200*410	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	Màu sắc: Đen
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn
MODEL: BATTERY PACK BPT240V (ẮC QUY 12V7.2Ah*20)				
LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V7.2Ah*20	55kg + 2%	460*200*410	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	Màu sắc: Đen
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn
MODEL: BATTERY PACK BPT240V (ẮC QUY 12V9Ah*20)				
LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V9Ah*20	63kg + 2%	460*200*410	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	Màu sắc: Đen
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn



HLC TECHNOLOGY
DISTRIBUTION SOROTEC VIETNAM



MODEL: BATTERY PACK BPT240V*2 (ẮC QUY 12V7.2Ah*40)

LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V7.2Ah*40	116kg + 2%	580*260*730	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện Màu sắc: Đen	
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn

MODEL: BATTERY PACK BPT240V*2 (ẮC QUY 12V9Ah*40)

LOẠI ẮC QUY	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
		(D*W*H) mm		
Ắc quy 12V9Ah*40	132kg + 2%	580*260*730	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện Màu sắc: Đen	
			Dạng thiết kế: dạng đứng (tower)	Vỏ máy: Sơn tĩnh điện chống ăn mòn

Lưu ý: Thiết kế, màu sắc và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo từng giai đoạn sản xuất.